

报价文件

目录

(1) 开标一览表.....	2
(2) 投标分项报价表.....	3
(3) 中小企业声明函（货物）.....	13
附：中小企业认定证明.....	14



(1) 开标一览表

单位：人民币元

项目名称	合同履行期限	备注
学生公寓家具	2022年7月10日前板材运送到采购人指定地点静置通风，09月06日前全部交货完成安装，并在2022级新生报到前通过验收，具体以采购人实际要求为准。	此报价包含一切费用
投标报价	(大写) 人民币：柒佰柒拾捌万零伍佰元整	
	(小写) ¥7780500.00 元	

说明：1、《开标一览表》中“投标报价”应与附件三（2）《投标分项报价表》中“投标总价”相一致。

2、▲不按要求提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。

投标人全称（盖章）：江西北极智星教育装备有限公司


法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：2022年5月9日




(2) 投标分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号、技术参数、性能	产地/制造商	数量	单价 (含税)	总价 (含税)	质保期	备注
1	三人位多功能组合钢木床	<p>品牌：北极智星； 型号：BJZX-3C16； 技术参数、性能： 一、三人位多功能组合钢木床制作要： 1、多功能钢木床规格：6100mm×900mm×2300mm；颜色根据采购人实际要求在中标后进行调整。 2、钢制部分 (1)★边立柱：采用外形规格82mm×52mm，管材厚度1.3mm， 管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材 管，管材截面由9条加强筋及9个面组成的P形，正前方带圆 弧形R为10mm，与床厅连接面宽度为15mm（如图示）；立柱与 床厅连接面预留镶嵌木板的位置，满足床下木制家具和床架全 方位整体连接，立柱封口采用优质PP塑料的静音内塞。★边立 柱符合GB/T 700-2006《碳素结构钢》合格标准，检验内容包含： 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率及冷弯试验，C（碳）≤0.05%， Si（硅）≤0.07%，Mn（锰）≤0.2%，P（磷）≤0.025%，S（硫） ≤0.01%， 检验结果合格并全部符合要求。</p>	产地：江西省南城县、 制造商：江西北极智星教育装备有限公司	950 套	7530.00 元	7153500.00 元	六年	无



(边立柱参考示意图)


(2)★中立柱：外形规格为 75mm×67mm 厚度 1.3mm，管材采用优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，管材截面由 12 条加强筋及 12 个面组成，正前方面宽度 43mm，正前方面中间突出做圆弧处理，半圆弧度为 R80，防止学生磕碰。与床厅连接两侧面宽度为 14mm（如图示），与床厅挂件采用三个面接触下挂式连接（无螺栓）；立柱上下均采用优质 PP 塑料的静音内外塞。★中立柱符合 GB/T 700-2006《碳素结构钢》合格标准，检验内容包含：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率及冷弯试验，C（碳）≤0.05%，Si（硅）≤0.07%，Mn（锰）≤0.2%，P（磷）≤0.025%，S（硫）≤0.01%，检验结果合格并全部符合要求。




(中立柱参考示意图)

(3)★前后床厅：外形规格为 80mm×30mm，厚度 1.3mm 优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床

厅与挂件正面焊接处连续满焊没有缺口及缝隙。（如图所示）
 ★床厅符合 GB/T 700-2006《碳素结构钢》合格标准，检验内容包含：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率及冷弯试验，C（碳） $\leq 0.05\%$ ，Si（硅） $\leq 0.07\%$ ，Mn（锰） $\leq 0.2\%$ ，P（磷） $\leq 0.025\%$ ，S（硫） $\leq 0.01\%$ ，检验结果合格并全部符合要求。



(4) ★卡式连接件挂件：采用优质钢板经冲压拉伸成型，成型后外形规格为 42mm×150mm×2.0mm，挂件经拉伸成型为 3 个接触面并带 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成。★卡式连接处挂件符合 QB/T4767-2014《家具用钢构件》合格标准，检验内容包含：材料厚度、产品外观冲压件，喷涂件、金属喷涂层涂层厚度及抗盐雾，检验结果合格并全部符合要求。




(5) 边立柱档头

a. 采用 80mm×20mm，厚度 1.3mm 优质带钢，经轧压线辊压成型，

高频焊接成闭口型材管。为保证强度，床厅与挂件正面焊接处连续满焊没有缺口及缝隙。

b. ★边立柱床头档头采用整体式，整体高度要求 520mm，床头档板规格 805mmX520mmX18/75mm，注塑成型嵌边挡头基材采用 E0 级 15mm 厚三聚氰胺饰面板，四周无接缝整体一次成型 PP 塑料注塑嵌边，床头档板内侧带可存放手机，眼镜等物品的储物盒功能的设计。注塑成型嵌边挡头符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术标准》合格标准，检验内容包含：耐老化 500h、有害物质限量，检验结果合格并全部符合要求。



(床头挡板参考示意图)


c. 中立柱护栏采用 25*25*1.3mm 方管制作，与横梁焊接在一起，高度 320mm 保证牢固，底部加装封板，下方整体封蔽式设计可

保护使用者的隐私

(6)立柱下拉换:床档头侧下拉换采用 80mmX20mmX1.3mm 矩管。



(7) 床厅护栏及中立柱护栏: 采用 25*25*1.3mm 方管制作, 与横梁焊接在一起, 高度 320mm 保证牢固, 底部加装封板, 封板采用 E0 级环保三聚氰胺板, 下方整体封蔽式设计可保护使用者的隐私

(8) ★**床板支撑拉换: 25mm×40mm 的闭口 D 型材管厚度 1.3mm。弧面曲线设计朝下, 防止碰伤。上方安装限位塑料消音件, 达到消音固定拉换作用。**




(拉换参考示意图)

(9) ★**床梯: 采用 $\Phi 32\text{mm} \times 1.3\text{mm}$ 圆管, 爬梯踩板长 390mm, 中间部分宽 125mm, 两侧宽 80mm, 踏板采用优质冷轧钢板与圆管整体焊接成型, 踩面安装与踏板尺寸一致的全护套优质改性 PP 塑料踏板, 抗老化、耐磨耐冲压, 四周及底部无毛边, 光滑安全达到环保要求, 添加塑料之色母, 绝不含重金属及其他有毒有害物质。踩面安装带荧光功能的三角形塑料警示块, 边长 85mm, 用于提醒使用者注意安全。踩面踩板底下加设 1 根 20*20*1.3mm 方管加强筋。★塑料踏板符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术标准》合格标准, 检验内容包含: 耐老化 500h、有害物质限量, 检验结果合格并全部符合要求。**



(踏板参考示意图)

(10) 床横梁与床立柱连接方式：采用卡扣式连接（无需螺栓），卡式连接挂件经拉伸成型为 3 个接触面并带 3 个挂齿，挂齿由导向段和锁紧段组成，床厅与卡式连接挂件焊接为一个整体，为保证强度，正前方为满焊没有缺口及缝隙。立柱上经数控冲床加工三个连接孔，通过与卡式连接挂无缝式（三个面）下压连接，实现使用后越用越紧的状态（如图示）。



(1) 床铺板采用双面刨光环保实(杉)木条拼接而成,干燥,防虫处理,厚度 15mm,整张铺板条拼接数量不超过 8 条,每方采用 4 条加强筋,加强筋规格 30mm×20mm,铺板与床架内空尺寸匹配,参照国家标准床铺面及其两边和两端的间隙不超过 25mm。★床铺板符合 GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》QB/T 4466-2013《床铺面技术要求》合格标准,检验内容包含:甲醛释放量<1.5mg/L,木材含水率≤15.0%,铺面静载荷,铺面冲击,检验结果合格并全部符合要求。

3、木制部分

(1) 衣柜 规格: 800LX600WX1700Hmm

a、衣柜主材采用 16mm 厚度的 E0 级环保三聚氰胺饰面板制作,配有挂衣杆及隔板,具有储藏行旅箱功能,衣柜背板采用 5mm 密度板基材三聚氰胺饰面板制作。

(2) 学习桌规格: 900LX600WX780Hmm

a、学习桌主材采用 16mm 厚度的 E0 级环保三聚氰胺饰面板制作,有两个抽屉,抽屉底板采用 5mm 密度板基材三聚氰胺饰面板。

b、多功能桌面板采用 25mm 厚度的环保 E0 级三聚氰胺饰面板制

	<p>作。</p> <p>(3) 书架规格: 300LX300WX920Hmm</p> <p>(4) 侧书架规格: 280LX800DX1700Hmm</p> <p>a、学习桌书架主材采用 16mm 厚度的 E0 级环保三聚氰胺饰面板制作, 增强承重力。</p> <p>(5) 为了防止柜体底部与地面接触受潮, 在柜体底部加装有独立塑料防潮脚垫。</p> <p>(6) 五金件均采用国内优质品牌五金件。铰链: 二段力, 转动十万次, 门扇任意位置定位, 不反弹。滑轨: 采用普绅品牌阻尼底轨, 16 寸 400mm 长, 耐磨, 滚动十万次。</p> <p>(7) 木制部分生产工艺说明:</p> <p>封边: 外露可视边截面处均采用优质 1.5mm 厚 PVC 封边条, 180 度高温热熔胶, 全自动四连线封边机封边, 粘合牢固, 无脱胶, 防水性能好。</p> <p>所有板材采用高精密度电脑裁板设备下料, 全自动数控加工中心钻孔, 保证板件尺寸及品质, 衣柜、书架、书桌等各连接部件结合严密, 平整, 牢固。与框架、门与门相邻表面间的距离偏差$\leq 2\text{mm}$。抽屉与框架相邻表面间的距离偏差$\leq 1\text{mm}$, 下垂$\leq 20\text{mm}$, 摆动$\leq 15\text{mm}$。</p> <p>4、质量及安全标准:</p> <p>成品装配连接尺寸统一、无锐角、平整光滑、牢固、美观、安全、耐用。所有焊接处均经过打磨, 确保成品无毛刺; 材质具有耐水、耐老化、阻燃性好、稳定度高、不变形型材管, 管材底部呈圆弧形, 整体稳固美观上。</p> <p>5、材料及制造工艺要求:</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>所有钢材均采用国家标准钢，国内品牌生产商，材质为 Q235，强度及延展性好。二氧化碳焊接，各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序，经防锈处理，外层采用聚脂环氧树脂粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊及焊穿等现象。★环氧树脂静电粉末符合 HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》标准，检验内容包含：<u>在容器中状态；筛余物（125 μm）；涂膜外观；硬度（擦伤）；附着力；光泽（60°）；耐碱性 168h（5%NaOH）；耐酸性 240h（3% HCl）；耐湿热性 500h；耐沸水性 24h；耐盐雾性 500h；耐冲击性；重金属；</u>检验结果合格并全部符合要求。</p>						
2	公寓椅	<p>品牌：北极智星； 型号：BJZX-GYY06； 技术参数、性能： 颜色根据采购人实际要求在中标后进行调整。 椅座、靠椅采用环保 PP 塑料，根据人体脊椎学原理一次注塑而成； 座板尺寸宽 430*深 410mm，表面细纹咬花，★<u>座板后方有三个椭圆孔设计，中间椭圆孔尺寸 200*25mm，左右两边椭圆孔尺寸为 47*17mm，增加美观且具有透气散热作用。</u> 靠背尺寸宽 550*高 300mm，靠背凹陷 100mm，能完整的包裹着学生背部，使其免于侧弯，靠背设计 210*25mm 把手，方便学生移动及打扫卫生，耐冲击，耐抗压，耐磨，更美观。 椅管：采用 25mm 圆管折弯搭建而成型，钢架与地面接触部分加装塑料脚套及胶垫，增加椅子稳固性且美观时尚，★<u>脚套符合 GB/T32487-2016《塑料家具通用技术标准》合格标准，检验内容包含：耐老化 500h、有害物质限量。</u></p>	产地：江西省南城县、 制造商：江西北极智星教育装备有限公司	2850 张	220.00 元	627000.00 元	六年	无

货物总价	7780500.00 元
随机备品备件、耗材、专用工具（如有）	已包含在报价中
运杂及保险费（含卸货）	已包含在报价中
安装调试及验收费（包括设备的测试、调试、验收等费用）	已包含在报价中
技术培训费、技术服务费、售后服务费等	已包含在报价中
其他相关费用	已包含在报价中
投标总价	7780500.00 元

说明：1、此表内投标总价应与附件三（1）《开标一览表》投标报价相一致。

2、▲不提供详细“投标分项报价表”的，将视为没有实质性响应招标文件要求。

3、如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减

投标人全称（盖章）：江西北极智星教育装备有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：_____

日期：2022 年 5 月 9 日



(3) 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（温州理工学院）的（学生公寓家具）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （三人位多功能组合钢木床、公寓椅），属于（工业）行业；制造商为（江西北极智星教育装备有限公司），从业人员29人，营业收入为353.31万元，资产总额为436.6万元¹，属于（小型企业）；

2. / ，属于 / 行业；制造商为 / ，从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / ；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：江西北极智星教育装备有限公司

日期：2022年5月9日



注1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：中小企业认定证明

企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的 中、小、微企业认定证明

编号：nczxwqy20220410

企业基本情况	企业名称	江西北极智星教育装备有限公司	统一社会信用代码	91361021MA39TXAK61	法定代表人	尧鸿涛
	行业代码	C21	注册类型	有限责任公司	邮政编码	344703
	资产总额(万元)	436.6	联系地址	江西省抚州市南城县金山口工业园区	电子邮箱	398722953@qq.com
	营业收入(万元)	353.31	法定代表人联系电话	15798005777	企业办公联系电话	18776317528
	利润总额(万元)	28.45	从业人数	29	开业时间	2021年1月
县级中小企业主管部门认定意见	<p>经调查核实，该企业属 <u>工业</u> 行业 <u>小型</u> 企业，经营范围：教学用模型及教具制造，教学用模型及教具销售，教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，家具制造，家具销售，家具零配件销售，家具零配件生产，家居用品销售，家具安装和维修服务，日用品销售，日用杂品销售，日用杂品制造，日用百货销售，日用玻璃制品销售，金属制品销售，金属材料销售，金属制品研发，电子产品销售，发电机及发电机组销售，厨具工具及日用杂品研发，针纺织品销售，针纺织品及原料销售，服装辅料销售，服装服饰零售，体育用品及器材批发，体育用品及器材零售，计算机软硬件及辅助设备零售，照明器具销售，玩具销售，广播电视传输设备销售，塑料制品销售，塑胶表面处理，机械设备销售，文化用品设备出租，数字视频监控系统销售，乐器零售，林业产品销售，城市绿化管理，园林绿化工程施工，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），制冷、空调设备销售，建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。有效期至 <u>2022年12月31日</u>。</p> <p style="text-align: right;">日期：2022年4月21日</p>					

打印 5 份

小型企业认定证明

江西北极智星教育装备有限公司经自行申报，对标认定为 工业 行业的小（中、小、微）型企业，有效期至 2022年12月31日。

日期：2022年4月21日